

Produktdatenblatt

BauderLIQUITEC PR-EPDM

EPDM



Produktbeschreibung	1-komponentige Grundierung zur Haftvermittlung auf EPDM - Untergründen. Eigenschaften: leichte Verarbeitung, geringer Verbrauch	
Einsatzbereich	BauderLIQUITEC PR-EPDM wird als Grundierung zur Haftvermittlung zwischen EPDM – Untergründen und dem BauderLIQUITEC PU Abdichtungssystem eingesetzt.	
Farbe	Farblos	
Zulassung	In Verbindung mit den BauderLIQUITEC Systemen	
Lieferform	Gebinde 0,4 kg	
Artikelnummer	2313 0000	

Eigenschaft	Prüfverfahren	Einheit	Anforderung
Mindestverbrauch	-	kg/m ²	≈0,03-0,05
Dichte	ISO 8962	kg/dm ³	0,73-0,84
Viskosität	-	mPa·s	0,98
Untergrundtemperatur (mindestens 3 K über Taupunkt)	-	°C	(+5)- (+40)
Überarbeitung nach	-	min	≈30-60
Hinweis zur Überarbeitung	-	-	Überarbeitung nach vollständiger Trocknung, temperaturabhängig
Gefahrstoff (EU-Richtlinie 1907/2006)	-	-	GHS 02 + GHS 07 + GHS 08 GISCODE BSL 40
Gefahrgut	GGVS	-	LQ UN 1263 PAINT

Verlegehinweise

Die zu beschichtende Oberfläche entsprechend unserer Vorgaben vorbereiten. Vor Auftrag der Grundierung muss der Untergrund angeraut und entfettet/gereinigt werden. Den Primer homogen aufrühren bzw. aufschütteln. Die Grundierung mit einem Pinsel auf den vorbereiteten Untergrund dünn auftragen. Hierbei in allen Bereichen, vor allem in Ecken, Materialanhäufungen vermeiden und ggfs. mit dem Pinsel ausstreichen um höhere Schichtdicken zu verhindern.

Die Produkteignung ist gegebenenfalls durch Einzelversuche zu ermitteln. Beachten Sie bitte unsere weiteren Produktdatenblätter und Verarbeitungshinweise.

Hinweis

Die angegebenen Werte sind statistisch ermittelt und können Toleranzen aufweisen.

Lagerung

In Originalverpackung mind. 12 Monate kühl, trocken, frostfrei und luftdicht verschlossen haltbar. Direkte Sonneneinstrahlung der Gebinde vermeiden. Nach Teilentnahme Gebinde wieder luftdicht verschließen.

Entsorgung

Angaben entsprechend unseres aktuellen Sicherheitsdatenblattes.

Weitere Unterlagen

Aktuelle Unterlagen wie Sicherheitsdatenblätter, Broschüren etc. finden Sie im Internet unter www.bauder.de