

Nummer:
CTG-453/8
Uitgegeven:
2019-01-17
Geldig tot:
Onbepaalde tijd
Vervangt:
CTG-453/7
d.d. 2016-06-22

Bauder Plastomeer Dakbanen

Dakbanen voor het vervaardigen van dakbedekkingssystemen op basis van plastomeer bitumen

Certificaathouder:

Bauder B.V.

Ambachtsweg 4 h
3953 BZ MAARSBERGEN
Telefoon (0)343 437 200
E-mail info@bauder.nl
Website www.bauder.nl

Verklaring van SGS INTRON Certificatie B.V.


Dit productcertificaat voor Bauder Plastomeer Dakbanen is op basis van BRL 1511 deel 1 d.d. 2015-06-22 "baanvormige dakbedekkingssystemen" en deel 2 d.d. 2015-06-22 "specifieke bepalingen voor gewapende dakbanen op basis van (gemodificeerd) bitumen" en het KOMO attest ATT-453/2 d.d. 2019-01-17 afgegeven conform het SGS INTRON Certificatie reglement voor Certificatie en Attestering.

Het systeem van interne kwaliteitsbewaking en de productkenmerken behorende bij Bauder Plastomeer Dakbanen worden periodiek gecontroleerd. Op basis daarvan **spreekt SGS INTRON Certificatie B.V. het gerechtvaardigd vertrouwen uit dat:**

- Het systeem van interne kwaliteitsbewaking zodanig is ingericht en wordt toegepast dat voldaan wordt aan de daaraan gestelde eisen.
- De houder van dit productcertificaat in staat is de overeenkomstigheid van de producteigenschappen van Bauder Plastomeer Dakbanen met de daaraan gestelde eisen te waarborgen.

Op grond daarvan mag geacht worden dat de door de certificaathouder geleverde Bauder Plastomeer Dakbanen bij aflevering overeenkomt met de in dit KOMO productcertificaat vastgelegde technische specificatie en producteigenschappen, mits de Bauder Plastomeer Dakbanen voorzien is van het KOMO[®] merk op een wijze als aangegeven in dit certificaat.

Voor SGS INTRON Certificatie B.V.



Ir. J.W.P. de Bont
Certificatiemanager



Gebruikers van dit KOMO productcertificaat wordt geadviseerd om bij SGS INTRON Certificatie B.V. te informeren of dit document nog geldig is. De geldige certificaten staan vermeld op de website www.sgs.com/intron-certificatie

Dit certificaat is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl

Dit KOMO productcertificaat bestaat uit 1 voorblad, 2 bladzijden.



Beoordeeld is:
kwaliteitssysteem
product
Periodieke controle

Bauder Plastomeer Dakbanen

Nummer : CTG-453/8

Uitgegeven : 2019-01-17

1. TECHNISCHE SPECIFICATIES

1.1 Onderwerp

Dit productcertificaat heeft betrekking op de productcertificatie van de in tabel 1 en 2 gespecificeerde producten. Voldaan wordt aan de toepassingsvoorwaarden zoals vastgelegd in het KOMO attest ATT-453/2 voor Bauder Plastomeer Dakbanen dakbedekkingssystemen. Tevens wordt voldaan aan de milieu hygiënische specificaties zoals vastgelegd in BRL 9327.

1.2 Merken

Het product of de verpakking van de producten wordt gemerkt met het KOMO[®]-merk (zie voorzijde van dit document).

Overige verplichte aanduidingen:

- merknaam;
- afmetingen;
- codering (voor zover het product ondergebracht kan worden in het coderingssysteem);
- productiecode;
- de massa groter is dan 25 kg, dan dient dit te worden aangegeven met het volgende pictogram:



- certificaatnummer: CTG-453;
- indien de prestatie brandgevaarlijkheid dak van de toplaag niet is gebaseerd op een test met een opbouw die overeenkomt met het standaard proefdak zoals vermeld in NEN 6063, dan dient (de verpakking ervan) iedere dakrol te worden gemerkt met het navolgende pictogram:



1.3 Vorm en samenstelling

De producten die behoren tot dit KOMO[®] productcertificaat zijn:

Toplagen

Merknaam	Code	Omschrijving
Bauder 470 K 14	470K14	gemodificeerd gebitumineerd polyester-glascombinatie met extra coating
Bauder 470 K 24	470K24	gemineraliseerde gemodificeerd gebitumineerde polyester-glascombinatie met extra coating
BauderKARAT		gemineraliseerd gemodificeerde polyestermat met extra coating

Onderlagen

Merknaam	Code	Omschrijving
Bauder 260 P 11	260 P 11	gebitumineerde polyestermat
Bauder 260 P 14	260 P 14	gebitumineerde polyestermat met extra coating
Bauder 460 P 14	460 P 14	gemodificeerd gebitumineerde polyestermat met extra coating
Bauder 460 P 60	460 P 60	eenzijdig gemodificeerd gebitumineerde polyestermat
Bauder TA600 FR	-	eenzijdig gemodificeerd gebitumineerde polyestermat (toepassing op naakt EPS)
Bauder TEC KSA DUO	-	zelfklevend gemodificeerd gebitumineerd glasweefsel, aan de onderzijde voorzien van verwijderbare folie; met variabel overlap voor koude en of warm verkleven
Bauder Therm DS 2	-	dampremmende laag met thermstrepen en specifieke ALU folie; specifiek geschikt voor betonnen ondergrond

Daarnaast kunnen in de specificaties nog een aantal andere materialen genoemd worden van dezelfde producent. Deze materialen vallen niet onder dit KOMO[®] productcertificaat. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

Onderlagen die niet onder dit KOMO productcertificaat vallen

Product	Code ¹⁾	Omschrijving
BauderTEC KSA	-	zelfklevend gemodificeerd gebitumineerd glasweefsel, aan de onderzijde voorzien van verwijderbare folie
BauderTEC KSD	-	aan de bovenzijde met aluminiumfolie afgewerkte zelfklevend gemodificeerd gebitumineerd glasvlies, aan de onderzijde voorzien van verwijderbare folie
BauderTEC DBR	-	dampremmende laag; specifiek geschikt voor staalprofielen (industriële toepassingen)
BauderTHERM DS1 DUO	-	dampremmende laag met thermstrepen en specifieke ALU folie; specifiek geschikt voor staalprofielen

Tabel 1: leveringsgegevens toplaag

Product	Dikte (mm)	Breedte (m)	Lengte (m)	Rolgewicht (kg)
Bauder 470K24	3,5 ¹⁾	1,0	7,5	37,0
Bauder 470K14	4,0	1,0	7,5	37,0
BauderKARAT	4,0 / 4,7 ¹⁾	1,0	7,5 / 5,0	38,0 / 31,0

¹⁾ gemeten op de zelfkant.

Tabel 2: leveringsgegevens onderlagen

Product	Dikte (mm)	Breedte (m)	Lengte (m)	Rolgewicht (kg)
Bauder 460 P 14	2,9	1,00	10,0	32,0
Bauder 460 P 60 ¹⁾	2,0 kg/m ²	1,00	15,0	27,0
Bauder 260 P 11	2,9	1,00	10,0	32,0
Bauder 260 P 14	2,9	1,00	10,0	32,0
Bauder TA600 FR ¹⁾	3,0 kg/m ²	1,00	10,0	28,0
BauderTEC KSA DUO	3,0	1,00	7,5	30,0
BauderTHERM DS2	4,0	1,08	7,5	33,0

¹⁾ eenzijdig gebitumineerde onderlagen dienen in gewicht te worden aangeduid volgens NEN-EN 1849-1

2. WENKEN VOOR DE TOEPASSER

- 2.1 Controleer bij aflevering van het product of:
 - geleverd is wat is overeengekomen;
 - het merk en de wijze van merken juist zijn;
 - het product geen zichtbare gebreken vertoont als gevolg van transport en dergelijke.
- 2.2 Controleer of het KOMO[®] productcertificaat nog geldig is; raadpleeg het geldende overzicht van certificaten of neem contact op met SGS INTRON Certificatie B.V.
- 2.3 Neem de ontwerpgegevens en gebruikswaarde en opslag-, transport- en verwerkingsvoorschriften die in KOMO[®] attest ATT-453/2 zijn opgenomen of waarnaar is verwezen, in acht.
- 2.4 Neem de in het KOMO attest ATT-453/2 opgenomen toepassingsvoorwaarden en verwerkingsvoorschriften in acht.
- 2.5 Neem, indien op grond van het onder 2.1 gestelde tot afkeuring wordt overgegaan, contact op met:
Bauder B.V. te Maarsbergen
 en zo nodig met:
 SGS INTRON Certificatie B.V.